



DR. PETRY
TEXTILE AUXILIARIES

bluesign® SYSTEM

Unsere bluesign®
zertifizierten Produkte





bluesign® SYSTEM

Eines unserer Firmenziele ist die Förderung der Nachhaltigkeit in der Textilindustrie. Das bluesign®-System der Schweizer bluesign Technologies AG verfolgt das gleiche Ziel einer nachhaltigen Textilproduktion. Aus diesem Grund haben wir uns Anfang 2014 entschieden, bluesign®-Systempartner zu werden. Unsere gemeinsame Zielsetzung ist eine umweltfreundliche Textilproduktion, die ohne den Einsatz gefährlicher Substanzen auskommt. Darüber hinaus verfolgen wir die Förderung moderner textiler Prozesse, die eine verbesserte Ökobilanz bieten. Unsere Entwicklungsabteilung sowie unsere Anwendungstechniker und Ingenieure arbeiten stetig daran, neue Verfahren und Rezepte für die Vorbehandlung, Färberei, Druckerei, Appretur, Beschichtung und Garmentveredlung zu erarbeiten und in der Praxis einzuführen.

Ein wichtiger Aspekt für uns ist dabei der verantwortungsvolle Umgang mit allen wertvollen Ressourcen – Wasser, Energie und Hilfsmittel. Als Hersteller von Textilchemikalien haben wir einen Einfluss darauf, welche Produkte unsere Kunden einsetzen und welche Chemikalien letztendlich Abwasser und Luft verschmutzen können. Wir sind uns der Verantwortung bewusst, die wir für unsere Umwelt haben. Wir freuen uns, dass wir, zusammen mit anderen bluesign®-zertifizierten Textilherstellern, Teil eines starken Teams sind, das gemeinsam die Herstellung nachhaltig produzierter Textilien ermöglicht.

Wir haben bereits zahlreiche unserer Textilhilfsmittel bei der Schweizer bluesign Technologies AG registrieren lassen und regelmäßig kommen weitere hinzu. Wir haben eine Liste zusammengestellt, die unsere Produkte auflistet, die bei Ausgabe der Broschüre für das bluesign®-System zugelassen waren. Über den bluesign®-bluefinder können Sie als Textilhersteller alle unsere aktuell registrierten Hilfsmittel online finden.

1. Vorbehandlungsmittel

Faserschutzmittel in der Vorbehandlung

PERISTAL PRO liq.

Bleichhilfsmittel

PERISTAL BS

PERISTAL BWO

PERISTAL CL

PERISTAL EPJ

PERISTAL EPJ/I

PERISTAL IST

PERISTAL LT liq.

PERISTAL PSK conc.

PERISTAL PSL

PERISTAL PSV

PERIZYM N-CAT

PERIZYM N-CAT d.c.

PERIZYM N-CAT NEW

PERIZYM RED

Mercerisier- und Laugierhilfsmittel

PERIWET MN NEW

Schlichte- und Schlichtezusatzmittel

EKAWAX 530

PERFILAN SES

PERFILAN SLS conc.

PERIGEN WGB

PERIPRET CTS liq.

Entschlichtungsmittel

PERIZYM HT

PERIZYM HT NEW

PERIZYM N-HTV

PERIZYM TAW d.c.

Optische Aufheller (Weißtöner)

PERIBLANC PFN

PERIBLANC SA liq.

2. Textilhilfsmittel für die Färberei und Druckerei

Farbstofflösemittel und hydrotrope Mittel

PERIPRINT DR

PERISOL BG/ES

Dispergiermittel und Schutzkolloide

EKAFIN RIL

PERIGEN ASC/G

PERIGEN ASP/T

PERIGEN ASW

PERIGEN DLS

PERIGEN DPL

PERISOL RIO conc.

Färbereinetzmittel, Entlüftungsmittel

PERIWET ELR

PERIWET ELR/L

PERIWET ELR/M

PERIWET EN

PERIWET FLM NEW

PERIWET NAW

Egalisiermittel

PERIGEN APU

PERIGEN AR

PERIGEN CD

PERIGEN CD/N

PERIGEN DAB NEW

PERIGEN DPL

PERIGEN DSO

PERIGEN E-PES

PERIGEN E-PES/G

PERIGEN ESC

PERIGEN FTR NEW

PERIGEN FTR NEW liq.

PERIGEN FTR/C

PERIGEN FTR/C liq.

PERIGEN FTR/G

PERIGEN HT

PERIGEN KPS

PERIGEN LBD

PERIGEN LDV

PERIGEN LRB

PERIGEN MKL

PERIGEN PEL

PERIGEN SMC

PERIGEN SMG

PERIGEN SMV

PERIGEN SMV NEW

PERIGEN TAM

PERIGEN TEB/ES

PERISTAL RDB

PERISTAL RDB liq.

PERISTAL RDB/K

PERLAVIN A

Färbebeschleuniger

PERIGEN CD

PERIGEN CU NEW

PERIGEN CU/K

PERIGEN DAB NEW

PERIGEN EC

Lauffaltenverhinderer (oder -verhüter)

PERILAN AC conc.

PERILAN ACN

PERILAN FOS/G

PERILAN MVF conc.

PERILAN NF

PERILAN NF/E

PERILAN NHS/R

PERILAN PES

PERILAN RFC

PERILAN RTP liq.

PERILAN SLIPPER

PERILAN TR conc.

PERILAN VF

PERILAN VFN conc.

Farbstoffschutzmittel, Verkochungsschutzmittel

PERISTAL OX

Nachbehandlungsmittel zur Echtheitsverbesserung

PERFIXAN AMF

PERFIXAN AMZ

PERFIXAN AMZ 50

PERFIXAN AMZ/G

PERFIXAN EFN

PERFIXAN FFR

PERFIXAN NAB

PERFIXAN NAF

PERFIXAN NAF conc.

PERFIXAN NAL

PERFIXAN RDL/N

PERFIXAN TAL

PERLAVIN HC-25

PERLAVIN RIS

PERLAVIN SRC

PERLAVIN SRD

PERLAVIN SRD NEW

PERLAVIN SRL

PERLAVIN SRS

PERLAVIN SRS/G

PERLAVIN SRS/N

Oxidationsmittel

PERISTAL OX

PERISTAL OX/G

Reduktionsmittel

PERIGEN THD
PERIGEN ZMS
PERISTAL IN
PERISTAL MC liq.
PERISTAL MC/P
PERISTAL RCV
PERISTAL RDS

Aufhellungs- und Abziehmittel

PERIGEN THD
PERIGEN ZMS
PERLAVIN A

pH-Regulatoren, Säure- und Alkalispendler

PERIGEN DPA
PERISTAL CSL
PERISTAL CSP liq.
PERISTAL DC conc.
PERISTAL GAE conc.
PERISTAL GAE/G
PERISTAL GAE/WS
PERISTAL PES
PERISTAL PES/A
PERISTAL SLA
PERISTAL SP
PERISTAL WEB

Druckverdickungsmittel

PERIGUM A/DLV 100
PERIGUM G/E12
PERIGUM G/PA8
PERIGUM S/ECE
PERIGUM T/9F
PERIGUM T/DSP 10
PERIJET CEL
PERIJET CP NEW
PERIPRINT AP

3. Ausrüstungsmittel**Griffgebende Mittel**

PERIGUARD HW
PERIPRET 145
PERIPRET ALOE
PERIPRET MPV
PERIPRET PUS
PERIPRET PUS NEW
PERIPRET PW NEW
PERISOFT ACR
PERISOFT BLF
PERISOFT BLF/D
PERISOFT C
PERISOFT CLI
PERISOFT DES/R
PERISOFT GSH
PERISOFT GSI
PERISOFT GSV/R
PERISOFT GSY
PERISOFT HS conc.
PERISOFT HSC
PERISOFT HSD
PERISOFT HSM
PERISOFT HVG/R
PERISOFT HWJ/S
PERISOFT J 23/R
PERISOFT KPE
PERISOFT LOF/R
PERISOFT MCA/R
PERISOFT MSA
PERISOFT MSN
PERISOFT MSN liq.

PERISOFT MSN/AV
PERISOFT MSN/J
PERISOFT MSN/T
PERISOFT MSS
PERISOFT MV
PERISOFT NANO
PERISOFT NANO/GG
PERISOFT NHS/R
PERISOFT NIS/R
PERISOFT N-M
PERISOFT NPE conc.
PERISOFT NVJ/R
PERISOFT NVJ/R liq.
PERISOFT NVJ/ST
PERISOFT NVJR/AV
PERISOFT PSW/R
PERISOFT PU
PERISOFT SE
PERISOFT SILK/G
PERISOFT SIV
PERISOFT SIV-B
PERISOFT SM/HS
PERISOFT SML
PERISOFT SML/G
PERISOFT SML/GT
PERISOFT SML/RO
PERISOFT SPC/N
PERISOFT SPU
PERISOFT SQI
PERISOFT SVW
PERISOFT SYN
PERISOFT TSH
PERISOFT TSH liq.
PERISOFT TSH/5
PERISOFT ULT
PERISOFT VA/R
PERISOFT VITAL
PERISOFT VLA/R
PERISOFT VNU/R
PERISOFT VNUM/R
PERISOFT VSP conc.
PERISOFT VSP h.c.

Antielektrostatika

PERISTAT CF
PERISTAT CF/G
PERISTAT CME
PERISTAT FA
PERISTAT KCP
PERISTAT P
PERISTAT RF/A

Avivagemittel

PERIFILAN TS
PERIFIL 207/R
PERIFIL 208/R
PERIFIL 210
PERIFIL 210 C
PERIFIL 210 liq.
PERIFIL 210/B
PERIFIL 210/D
PERIFIL 210/E
PERIFIL 210/K
PERIFIL 210/S
PERIFIL 250/R
PERIFIL 450/G
PERIFIL CFS
PERIFIL CL 3/R
PERIFIL CL 88
PERIFIL CSL/R
PERIFIL CSL/R liq.

PERIFIL DLC
PERIFIL DLC liq.
PERIFIL ESQ conc.
PERIFIL GHL/R
PERIFIL GRM
PERIFIL HPL 56
PERIFIL JAK/R
PERIFIL LCV/R
PERIFIL LEC conc.
PERIFIL OXL/R
PERIFIL PA 60
PERIFIL PA/S 60
PERIFIL PEN/G
PERIFIL PNU/R
PERIFIL SNA/R
PERIFIL ZOB
PERISOFT VP 2025/R
PERIXEN 369
PERIXEN CM 133
PERIXEN CML/R
PERIXEN FDA
PERIXEN SLH/R
PERIXEN STX

Glanzausrüstungsmittel

PERIPRET GW

Schiebefest-, Maschenfest- und Antisnagmittel

PERIPRET CAS/G
PERIPRET CAS/MG
PERIPRET PW NEW
PERIPRET PW/F
PERIPRET SIG/G

Hydrophobier- und Oleophobiermittel (einschließlich Additive)

PERIGUARD FF3
PERIGUARD ZP/G

4. Beschichtungspolymere und Additive

Polyvinylacetate

PERICOAT VA 110

Polyacrylate

PERICOAT AC 222
PERICOAT AC 224
PERICOAT AC 226
PERICOAT AC 226 NEW
PERICOAT AC 230

Polyurethane

PERICOAT PU 310
PERICOAT PU 350 NEW

Polymerverdicker

PERIPRINT PT
PERIPRINT TN/PF

Polymercompounds

PERICOAT REFLEX BASE/PU

Vernetzersysteme

PERICOAT CROSSLINKER BK/F
PERICOAT CROSSLINKER IC
PERICOAT CROSSLINKER MV

Allgemeine Additive

PERICOAT COMPOUND POX
PERICOAT REFLEX PEARL
PERIFIL ADD 24
PERIPRINT RMF
PERIPRINT SOFT
PERIXEN DP

5. Universell einsetzbare anwendungstechnische Hilfsmittel für die Textilindustrie

Netzmittel

PERIWET ELB
PERIWET ELB NEW
PERIWET ELR
PERIWET ELR/C
PERIWET ELR/L
PERIWET ELR/M
PERIWET EN
PERIWET TON
PERIWET WDP
PERIWET WDP NEW
PERIWET WDP/G
PERIWET WDP/M
PERLAVIN EST h.c.

Entschäumer (Schaumdämpfungsmittel)

PERIFOAM FA conc.
PERIFOAM NSI
PERIFOAM NSI NEW
PERIFOAM SER
PERIFOAM SER liq.
PERIWET DAF
PERIWET EN

Wasch-, Dispergier- und Emulgiermittel

PERLAVIN IMU
PERLAVIN JAB NEW
PERLAVIN LMO
PERLAVIN NDA
PERLAVIN NDA conc.
PERLAVIN NDA/K
PERLAVIN NIC
PERLAVIN NIC/LS
PERLAVIN NSH
PERLAVIN NSH/G
PERLAVIN OIL
PERLAVIN OSG
PERLAVIN OSGB 25
PERLAVIN OSGB conc.
PERLAVIN PAL conc.
PERLAVIN PAL h.c.
PERLAVIN PAM
PERLAVIN PAM/L
PERLAVIN PM conc.
PERLAVIN RLV
PERLAVIN SPC
PERLAVIN SPC conc.
PERLAVIN SRF

Komplexbildner

PERIGEN DIS
PERIPLEX AC
PERIQUEST AP liq.
PERIQUEST APG
PERIQUEST APL
PERIQUEST BSD
PERIQUEST BSV
PERIQUEST DS d.c.
PERIQUEST KA/I liq.

6. Enzyme

PERIZYM IND
PERIZYM N-CAT
PERIZYM N-CAT d.c.
PERIZYM N-CAT NEW
PERIZYM RED
PERIZYM SC 500

7. Weitere Hilfsmittel

PERFIXAN FDP
PERFIXAN XRS
PERFIXAN XRS/F
PERIFORAN
PERIPRET HKV
PERIPRET LP
PERIPRINT RPO
PERISOL CLA
PERISOL MCL/B
PERISOL MSR conc.
PERISOL NUS
PERISOL SCM
PERISTAL AYL/E
PERISTAL AYL/S
PERISTAL BLI 15 ECO
PERISTAL BLI 85 N ECO
PERISTAL BO
PERISTAL CHG
PERISTAL CHG conc.

8. Pigmente

PERICOLOR BLUE CP/G
PERICOLOR BROWN CP/BR
PERICOLOR ECO APRICOT I
PERICOLOR ECO BLUE DB
PERICOLOR ECO BLUE O
PERICOLOR ECO GREEN P
PERICOLOR ECO ORANGE E
PERICOLOR ECO OZEAN A
PERICOLOR ECO RED CS
PERICOLOR ECO VIOLET T
PERICOLOR ECO YELLOW A
PERICOLOR GREEN CP/RG
PERICOLOR INDIGO CP/R
PERICOLOR RED CP/YR
PERICOLOR YELLOW CP/2G
PERICOLOR YELLOW CP/R
PERILEN BLUE FL/B liq.
PERILEN GREEN FL/G liq.
PERILEN MAGENTA FL/M liq.
PERILEN ORANGE FL/O liq.
PERILEN RED FL/R liq.
PERILEN VIOLET FL/P liq.
PERILEN YELLOW FL/L liq.



DR. PETRY
TEXTILE AUXILIARIES

Textilchemie Dr. Petry GmbH
Ferdinand-Lassalle-Straße 57
72770 Reutlingen
Germany

Telefon +49 7121 9589-0
Telefax +49 7121 9589-33

E-Mail office@drpetry.de
Internet www.drpetry.de