DR. PETRY
TEXTILE AUXILIARIES

bluesign SYSTEM

Unsere bluesign
zertifizierten Produkte

bluesign SYSTEM

Eines unserer Firmenziele ist die Förderung der Nachhaltigkeit in der Textilindustrie. Das bluesign-System der Schweizer bluesign Technologies AG verfolgt das gleiche Ziel einer nachhaltigen Textilproduktion. Aus diesem Grund haben wir uns Anfang 2014 entschieden, bluesign-Systempartner zu werden. Unsere gemeinsame Zielsetzung ist eine umweltfreundliche Textilproduktion, die ohne den Einsatz gefährlicher Substanzen auskommt. Darüber hinaus verfolgen wir die Förderung moderner textiler Prozesse, die eine verbesserte Ökobilanz bieten. Unsere Entwicklungsabteilung sowie unsere Anwendungstechniker und Ingenieure arbeiten stetig daran, neue Verfahren und Rezepte für die Vorbehandlung, Färberei, Druckerei, Appretur, Beschichtung und Garmentveredlung zu erarbeiten und in der Praxis einzuführen.

Ein wichtiger Aspekt für uns ist dabei der verantwortungsvolle Umgang mit allen wertvollen Ressourcen – Wasser, Energie und Hilfsmittel. Als Hersteller von Textilchemikalien haben wir einen Einfluss darauf, welche Produkte unsere Kunden einsetzen und welche Chemikalien letztendlich Abwasser und Luft verschmutzen können. Wir sind uns der Verantwortung bewusst, die wir für unsere Umwelt haben. Wir freuen uns, dass wir, zusammen mit anderen bluesign-zertifizierten Textilherstellern, Teil eines starken Teams sind, das gemeinsam die Herstellung nachhaltig produzierter Textilien ermöglicht.

Wir haben bereits zahlreiche unserer Textilhilfsmittel bei der Schweizer bluesign Technologies AG registrieren lassen und regelmäßig kommen weitere hinzu. Wir haben eine Liste zusammengestellt, die unsere Produkte aufführen, die bei Ausgabe der Broschüre für das bluesign-System zugelassen waren. Über den bluesign-Bluefinder können Sie als Textilhersteller alle unsere aktuell registrierten Hilfsmittel online finden.

1. Vorbehandlungsmittel

Faserschutzmittel in der Vorbehandlung
PERISTAL PRO liq.

Bleichhilfsmittel
PERISTAL BS
PERISTAL BWO
PERISTAL CL
PERISTAL EP
PERISTAL EPJ
PERISTAL EPJ/I
PERISTAL EPJ/LT
PERISTAL IST
PERISTAL LT liq.
PERISTAL PSK conc.
PERISTAL PSL
PERISTAL PSV
PERIZYM N-CAT
PERIZYM N-CAT d.c.
PERIZYM N-CAT NEW
PERIZYM RED

Mercerisier- und Laugierhilfsmittel
PERIWET MN NEW

Schlichte- und Schlichtezusatzmittel
EKAGUM R
EKASTAR AC-50
EKAWAX 530
PERFILAN SES
PERFILAN SLS conc.
PERIGEN WGB
PERIPRET CTS liq.

Entschlichtungsmittel
PERIZYM HT
PERIZYM HT NEW
PERIZYM N-HTV
PERIZYM TA/L
PERIZYM TAW d.c.

Optische Aufheller (Weißtöner)
PERIBLANC PFN
PERIBLANC SA liq.

2. Textilhilfsmittel für die Färberei und Druckerei

Farbstofflösemittel und hydrotrope Mittel
PERIPRINT DR
PERISOL BG
PERISOL BG/ES

Dispergiermittel und Schutzkolloide
EKAFIN RIL
PERIGEN ASC/G
PERIGEN ASP/T
PERIGEN ASW
PERIGEN DLS
PERIGEN DPL
PERIGEN LDR conc.
PERISOL RIO conc.

Färbereinetzmittel, Entlüftungsmittel
PERIWET ELR
PERIWET ELR/L
PERIWET ELR/M
PERIWET EN
PERIWET FLM NEW
PERIWET NAW

Egalisiermittel
PERIGEN APU
PERIGEN AR
PERIGEN BX
PERIGEN CD
PERIGEN CD/N
PERIGEN DAB NEW
PERIGEN DPL
PERIGEN DSO
PERIGEN E-PES
PERIGEN E-PES/G
PERIGEN ESC
PERIGEN FTR NEW
PERIGEN FTR NEW liq.
PERIGEN FTR/C
PERIGEN FTR/C liq.
PERIGEN FTR/G
PERIGEN FTR/G liq.
PERIGEN HT
PERIGEN KPS
PERIGEN LBD
PERIGEN LDR conc.
PERIGEN LDV
PERIGEN LRB
PERIGEN MKL
PERIGEN PAW
PERIGEN PEL
PERIGEN SMC
PERIGEN SMG
PERIGEN SMV
PERIGEN SMV NEW
PERIGEN TAM
PERIGEN TEB/ES
PERISTAL RDB
PERISTAL RDB liq.
PERISTAL RDB/K

Färbebeschleuniger
PERIGEN CD
PERIGEN CU NEW
PERIGEN CU/K
PERIGEN DAB NEW
PERIGEN EC

Lauffaltenverhinderer (oder -verhüter)
PERILAN AC conc.
PERILAN ACN
PERILAN FOS/G
PERILAN MVF conc.
PERILAN NF
PERILAN NF/E
PERILAN NHS/R
PERILAN NHS/RL
PERILAN PES
PERILAN RFC
PERILAN RTP liq.
PERILAN SLIPPER
PERILAN TR conc.
PERILAN VF
PERILAN VFN conc.

Farbstoffschutzmittel, Verkochungsschutzmittel
PERISTAL OX

Antimigriermittel
PERIPRINT MIP
PERIPRINT MIP conc.

Nachbehandlungsmittel zur Echtheitsverbesserung
PERFIXAN AMF
PERFIXAN AMZ
PERFIXAN AMZ 50
PERFIXAN AMZ/G
PERFIXAN COMPLETE NEW/GZ
PERFIXAN EFN
PERFIXAN FFR
PERFIXAN NAB
PERFIXAN NAF
PERFIXAN NAF conc.

PERFIXAN NAL
PERFIXAN RDL/N
PERFIXAN TAL
PERLAVIN A/G
PERLAVIN HC-25
PERLAVIN RIS
PERLAVIN SRC
PERLAVIN SRD
PERLAVIN SRD NEW
PERLAVIN SRL
PERLAVIN SRS
PERLAVIN SRS/G
PERLAVIN SRS/N

Oxidationsmittel
PERISTAL OX
PERISTAL OX/G

Reduktionsmittel
PERIGEN THD
PERIGEN ZMS
PERISTAL IN
PERISTAL MC liq.
PERISTAL MC/P
PERISTAL RCV
PERISTAL RDS

Reservierungsmittel
PERIGEN PAW

Aufhellungs- und Abziehmittel
PERIGEN THD
PERIGEN ZMS

pH-Regulatoren, Säure- und Alkalispender
PERIBUFFER ADR
PERIGEN DPA
PERISTAL CES
PERISTAL CMS conc.
PERISTAL CSL
PERISTAL CSP liq.
PERISTAL DC conc.
PERISTAL GAE conc.
PERISTAL GAE h.c.
PERISTAL GAE/G
PERISTAL GAE/WS
PERISTAL PES
PERISTAL PES/A
PERISTAL SLA
PERISTAL SP
PERISTAL WEB

Druckverdickungsmittel
PERIGUM A/DLV 100
PERIGUM G/E12
PERIGUM G/PA8
PERIGUM S/ECE
PERIGUM T/9F
PERIGUM T/DSP 10
PERIJET CEL
PERIJET CP NEW
PERIPRINT AP

3. Ausrüstungsmittel

Mittel zur Verbesserung des Knitter- und Krumpfverhaltens
PERFIXAN NOF-PC

Griffgebende Mittel
PERICOAT PES
PERIGUARD HW
PERIPRET 145
PERIPRET 145 NEU
PERIPRET ALOE
PERIPRET F
PERIPRET MPV
PERIPRET PUS
PERIPRET PUS NEW
PERIPRET PVK/C
PERIPRET PW NEW
PERISOFT ACR
PERISOFT AMJ
PERISOFT BLF
PERISOFT BLF/D
PERISOFT C
PERISOFT CLI
PERISOFT DES/R
PERISOFT FGH
PERISOFT GSH
PERISOFT GSI
PERISOFT GSV/R
PERISOFT GSY
PERISOFT HS
PERISOFT HS conc.
PERISOFT HSC
PERISOFT HSD
PERISOFT HSL
PERISOFT HSM
PERISOFT HVG/R
PERISOFT HWJ/S
PERISOFT J 23/R
PERISOFT KPE
PERISOFT LOF/R
PERISOFT MCA/R
PERISOFT MCA/R liq.
PERISOFT MSA
PERISOFT MSN
PERISOFT MSN liq.
PERISOFT MSN/AV
PERISOFT MSN/J
PERISOFT MSN/T
PERISOFT MSS
PERISOFT MV
PERISOFT NANO
PERISOFT NANO/GG
PERISOFT NANO/I
PERISOFT NHS/R
PERISOFT NIS/R
PERISOFT N-M
PERISOFT NPE conc.
PERISOFT NVJ/R
PERISOFT NVJ/R liq.
PERISOFT NVJ/ST
PERISOFT NVJR/AV
PERISOFT PSW/R
PERISOFT PU
PERISOFT SE
PERISOFT SILK/G
PERISOFT SIV
PERISOFT SIV-B
PERISOFT SM/HS
PERISOFT SML
PERISOFT SML/G
PERISOFT SML/GT
PERISOFT SML/RO
PERISOFT SPC/N
PERISOFT SPU
PERISOFT SQI
PERISOFT SVW
PERISOFT SYN
PERISOFT TLM NEW
PERISOFT TSH
PERISOFT TSH liq.
PERISOFT TSH/5
PERISOFT ULT

PERISOFT VA/R
PERISOFT VITAL
PERISOFT VLA/R
PERISOFT VNU/R
PERISOFT VNUM/R
PERISOFT VSP conc.
PERISOFT VSP h.c.

Antielektrostatika
PERISTAT CF
PERISTAT CF/G
PERISTAT CME
PERISTAT FA
PERISTAT KCP
PERISTAT P
PERISTAT RF/A

Avivagemittel
EKAFIN 450
PERFILAN TS
PERIFIL 207/R
PERIFIL 208/R
PERIFIL 210
PERIFIL 210 C
PERIFIL 210 liq.
PERIFIL 210/B
PERIFIL 210/D
PERIFIL 210/E
PERIFIL 210/K
PERIFIL 210/S
PERIFIL 250/R
PERIFIL 311
PERIFIL 450/G
PERIFIL CFS
PERIFIL CL 3/R
PERIFIL CL 88
PERIFIL CSL/R
PERIFIL CSL/R liq.
PERIFIL DLC
PERIFIL DLC liq.
PERIFIL ESQ conc.
PERIFIL GHL/R
PERIFIL GRM
PERIFIL HPL 56
PERIFIL JAK/R
PERIFIL LCV/R
PERIFIL LEC conc.
PERIFIL OXL/R
PERIFIL PA
PERIFIL PA 45
PERIFIL PA 60
PERIFIL PA/S 60
PERIFIL PEN/G
PERIFIL PEN/R
PERIFIL PNU/R
PERIFIL SNA/R
PERIFIL ZOB
PERISOFT VP 2025/R
PERIXEN 144
PERIXEN 369
PERIXEN CM 133
PERIXEN CML/R
PERIXEN FDA
PERIXEN HR
PERIXEN MLP
PERIXEN SLH/R
PERIXEN STX

Glanzausrüstungsmittel
PERIPRET GW

Schiebefest-, Maschenfest- und Antisnagmittel
PERIPRET CAS/G
PERIPRET CAS/MG
PERIPRET PW NEW
PERIPRET PW/F
PERIPRET SIG/G
PERIPRET ST

Bondierungsmittel
PERIBOND PU

Hydrophobier- und Oleophobiermittel (einschließlich Additive)
PERIGUARD FF3
PERIGUARD ZP/G

4. Beschichtungspolymere und Additive

Polyvinylacetate
PERICOAT VA 110

Polyacrylate
PERICOAT AC 222
PERICOAT AC 224
PERICOAT AC 226
PERICOAT AC 226 NEW
PERICOAT AC 230

Polyurethane
PERIBOND PU
PERICOAT PU 310
PERICOAT PU 350 NEW

Polymerverdicker
PERIPRINT PT
PERIPRINT TN/PF

Polymercompounds
PERICOAT REFLEX BASE/PU

Vernetzersysteme
PERICOAT CROSSLINKER BK/F
PERICOAT CROSSLINKER IC
PERICOAT CROSSLINKER MV

Allgemeine Additive
PERICOAT COMPOUND POX
PERICOAT REFLEX PEARL
PERIFIL ADD 24
PERIPRINT RMF
PERIPRINT SOFT
PERIXEN DP

5. Universell einsetzbare anwendungstechnische Hilfsmittel für die Textilindustrie

Netzmittel
EKAWET IMC
PERIWET ELB
PERIWET ELB NEW
PERIWET ELR
PERIWET ELR/C
PERIWET ELR/L
PERIWET ELR/M
PERIWET EN
PERIWET IME
PERIWET TON
PERIWET WDP
PERIWET WDP NEW
PERIWET WDP/G
PERIWET WDP/M
PERLAVIN EST conc.
PERLAVIN EST h.c.

Entschäumer (Schaumdämpfungsmittel)
PERIFOAM AFL liq.
PERIFOAM FA conc.
PERIFOAM NSI
PERIFOAM NSI NEW

PERIFOAM SER
PERIFOAM SER liq.
PERIWET DAF
PERIWET EN
PERIWET NAW/ST

Wasch-, Dispergier- und Emulgiermittel
PERLAVIN IMU
PERLAVIN IMU/WO
PERLAVIN JAB NEW
PERLAVIN LMO
PERLAVIN NDA
PERLAVIN NDA conc.
PERLAVIN NDA/K
PERLAVIN NIC
PERLAVIN NIC/LS
PERLAVIN NSH
PERLAVIN NSH/G
PERLAVIN OIL
PERLAVIN OSG
PERLAVIN OSGB 25
PERLAVIN OSGB conc.
PERLAVIN PAL conc.
PERLAVIN PAL h.c.
PERLAVIN PAL/CN
PERLAVIN PAM
PERLAVIN PAM/L
PERLAVIN PE
PERLAVIN PM conc.
PERLAVIN RL 30
PERLAVIN RLV
PERLAVIN SPC
PERLAVIN SPC conc.
PERLAVIN SPC/P
PERLAVIN SRF

Komplexbildner
PERIGEN DIS
PERIPLEX AC
PERIQUEST AP liq.
PERIQUEST APG
PERIQUEST APL
PERIQUEST BSD
PERIQUEST BSV
PERIQUEST DS d.c.
PERIQUEST KA/I liq.

6. Enzyme
PERIZYM 69/400
PERIZYM IND
PERIZYM N-CAT
PERIZYM N-CAT d.c.
PERIZYM N-CAT NEW
PERIZYM N-HTV/L
PERIZYM RED
PERIZYM SC 500

7. Weitere Hilfsmittel
PERFIXAN FDP
PERFIXAN XRS
PERFIXAN XRS/F
PERIFORAN
PERIPRET HKV
PERIPRET LP
PERIPRINT RPO
PERISOL CLA
PERISOL MCL/B
PERISOL MSR conc.
PERISOL NUS
PERISOL SCM
PERISTAL AYL/E
PERISTAL AYL/S
PERISTAL BLI 15 ECO
PERISTAL BLI 85 N ECO
PERISTAL BO
PERISTAL CHG
PERISTAL CHG conc.
PERISTAL PPR eco

8. Pigmente
PERICOLOR BLUE CP/G
PERICOLOR BROWN CP/BR
PERICOLOR ECO APRICOT I
PERICOLOR ECO BLUE DB
PERICOLOR ECO BLUE O
PERICOLOR ECO GREEN P
PERICOLOR ECO ORANGE E
PERICOLOR ECO OZEAN A
PERICOLOR ECO RED CS
PERICOLOR ECO VIOLET T
PERICOLOR ECO YELLOW A
PERICOLOR GREEN CP/RG
PERICOLOR INDIGO CP/R
PERICOLOR RED CP/YR
PERICOLOR YELLOW CP/2G
PERICOLOR YELLOW CP/R
PERILEN BLUE FL/B liq.
PERILEN GREEN FL/G liq.
PERILEN MAGENTA FL/M liq.
PERILEN ORANGE FL/O liq.
PERILEN RED FL/R liq.
PERILEN VIOLET FL/P liq.
PERILEN YELLOW FL/L liq.

9. Farben
PERI-ACID BLACK 2S-BL
PERI-ACID BLACK ACE
PERI-ACID BLACK SH
PERI-ACID BLUE 2R
PERI-ACID BLUE A-R
PERI-ACID BLUE BN
PERI-ACID BRILLIANT RED B
PERI-ACID BROWN B
PERI-ACID DARK YELLOW GL
PERI-ACID GREEN GS
PERI-ACID GREY 2BL
PERI-ACID NAVY BLUE MTR
PERI-ACID RED A-2BF
PERI-ACID YELLOW 4GL
PERI-ACID YELLOW A-R
PERI-ACID YELLOW S-2G

DR. PETRY
TEXTILE AUXILIARIES

Textilchemie Dr. Petry GmbH

Ferdinand-Lassalle-Straße 57
72770 Reutlingen
Germany

Telefon +49 7121 9589-0
Telefax +49 7121 9589-33

E-Mail office@drpetry.de
Internet www.drpetry.de